

SCHEDA TECNICA SPETTACOLO TOUR 2025-2026

"FIGLI DI TROIA"

di e con Paolo Cevoli

Durata Spettacolo: 1h 30min circa, senza intervallo.

Arrivo Staff Tecnico presso Location Spettacolo:

- *Per spettacoli serali:* **ARRIVO ORE 11.00 DEL GIORNO DELLO SPETTACOLO**
- *Per spettacoli pomeridiani:* **ARRIVO ORE 8.30 DEL GIORNO DELLO SPETTACOLO**
- *Per spettacoli mattutini:* **ARRIVO E PREMONTAGGIO DALLE ORE 14 DEL GIORNO PRECEDENTE**

NOTE LOGISTICHE:

L'Organizzazione fornirà tutti i permessi di circolazione e di parcheggio necessari qualora la Location si trovasse in una zona a traffico limitato. (in Allegato Carta di Circolazione Furgone Staff Tecnico)

L'Organizzazione riserverà un posto parcheggio per il furgone dello staff tecnico e per l'auto/camper dell'artista/produzione nei pressi della zona di scarico della Location.

Al ricevimento della presente scheda tecnica, l'Organizzazione dovrà inviare fotografie dello scarico e dell'accesso al palcoscenico al Responsabile Tecnico indicato.

RICHIESTE ASSISTENZA SUL POSTO:

- 1 referente tecnico abilitato, che conosca le caratteristiche tecniche, strutturali, impiantistiche del sito.
- 1 macchinista (solo nel caso in cui la location NON sia dotata di americane motorizzate e l'allestimento tecnico dovrà essere fatto attraverso stangoni, tiri a corda o altro)
- Lo Staff tecnico sarà completamente autonomo nelle attività di scarico e posizionamento materiale, **SOLO** nei casi in cui sia possibile effettuare il transito dell'attrezzatura dal mezzo di trasporto direttamente sul palcoscenico o di accedervi su ruote attraverso rampe, ascensori ecc.
Nel caso in cui le condizioni di raggiungimento della Location/Palcoscenico, carico/scarico o messa in opera risultino differenti da quanto sopra descritto, ovvero aggravate da: divieti di transito, scalini, inciampi, dislivelli, distanze superiori ai 50 mt tra area di sosta furgone e accesso palcoscenico, montacarichi che necessitano di operatore, ecc, l'Organizzazione prevederà la presenza di almeno 2 facchini in supporto allo Staff Tecnico.

Tutte le apparecchiature tecniche, Audio, Luci, Scenografie saranno al seguito della compagnia.

RICHIESTE TECNICHE PER LOCATION E ORGANIZZAZIONE:

- **MISURE MINIME DI PALCOSCENICO** PER ALLESTIMENTO SCENA **6mt X 4mt**
- **n. 1 PRESA** 63A oppure 32A PENTAPOLARE CERTIFICATA (**MINIMO 20 KW**)
- **n. 1 AMERICANA** MOTORIZZATA O AD ARGANO, **FRONTALE** dietro al sipario con portata di almeno **100Kg** per appendere N. 4 LED WASH MOTORIZZATI ROBE 350 <https://www.robe.cz/ledbeam-350> + relativi cavi (**INDISPENSABILE**)
- **n. 1 AMERICANA** MOTORIZZATA O AD ARGANO O STANGONE A CORDA, **CONTROLUCE** ad una distanza di circa 6/8 mt dalla prima americana frontale con portata di almeno **100 KG** per appendere N. 8 LED MINI WASH OXYGEN MOTORIZZATI <https://en.acmelighting.com/item/OXYGEN> + relativi cavi.
- **n. 1 AMERICANA** MOTORIZZATA O AD ARGANO O STANGONE A CORDA, posizionata circa a metà tra la prima americana e l'americana di controluce, per l'appendimento di un elemento di scena (Palla a specchi con motore saliscendi). **Carico max 20kg**
- **se presenti**, la compagnia utilizzerà eventuali fari PC Teatrali o Sagomatori già cablati, posizionati su staffe o braccetti laterali, in platea.

NB: AL MOMENTO DELL'ARRIVO DELLO STAFF TECNICO, TUTTE LE AMERICANE DOVRANNO ESSERE LIBERE DA FARI RESIDENTI E CABLAGGI NON RICHIESTI O CONCORDATI CON IL RESP. TECNICO DELLA COMPAGNIA.

- **N.1 TAVOLO PER REGIA** misure minime 3mt x 1mt in platea a fondo sala.
- **QUADRATURA NERA CON FONDALE E QUINTE** con almeno 1 accesso per lato al centro del palcoscenico

NB: PER ESIGENZE DI SPETTACOLO LA COMPAGNIA AVRA' IN DOTAZIONE UNA MACCHINA DELLA NEBBIA (INDISPENSABILE). <https://www.robelightning.it/haze-500-ft-pro> QUALORA IL TEATRO FOSSE PROVVISORIO DI SENSORI DI ALLARME ANTI-INCENDIO, SI RICHIEDE LA POSSIBILITA' DI DISINSERIRLI PER TUTTA LA DURATA DI PROVE E SPETTACOLO;

- **n. 1 CAMERINO PER ARTISTA** con bagno e 6 bottiglie di acqua naturale 500cl.
- **n. 1 CAMERINO PER STAFF TECNICO** con 4 bottiglie di acqua naturale 500cl.

Si richiede all'Organizzazione di far mettere in contatto il proprio referente tecnico per la Location, con il Responsabile Tecnico della compagnia, per confermare la ricezione e la presa visione della presente scheda tecnica e per segnalare ogni eventuale criticità.

RESPONSABILE TECNICO: Alessandro Gessi
Cell: **338-9893554**
Mail: alegessi@ksonline.it

OGNI MODIFICA ALLE RICHIESTE IN SCHEDA TECNICA NON COMUNICATA ALLA COMPAGNIA SARA' DA CONSIDERARSI PROBLEMATICA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO, QUINDI SI PREGA DI PARLARNE PREVENTIVAMENTE CON IL RESPONSABILE TECNICO DI PRODUZIONE INDICATO.

NB: LA PRESENTE SCHEDA TECNICA E' DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI INGAGGIO DELL'ARTISTA.

RIFERIMENTI SIAE:

AUTORE: **PIETRO PAOLO CEVOLI**

TITOLO: **FIGLI DI TROIA**

CODICE SPETTACOLO: **958327A**

Lo spettacolo prevede **MUSICHE DI SCENA**. Mail per invio borderò musicale: alegessi@ksonline.it

The logo for Charlotte spettacoli features the name 'Charlotte' in a large, elegant, black cursive script. Below it, the word 'spettacoli' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font. A yellow brushstroke underline is positioned beneath the 'Charlotte' text.

(Segue in allegato Carta di Circolazione furgone Staff Tecnico)



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0639554

Permisó de circulaci3n. Osvedceni3 registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbescneigung. Registracimistunnistus. Aδελφ
 κυκλοφορι3ς. Πιστοπονητικ3 Εγγυηρι3ς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
 Registracijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de
 matricula. Osvedceni3 o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisteriintidistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A014663FE24

(A)

GT240MV

(B) 02.04.2024

(C.2.1) MERCEDES BENZ FINANCIAL
 SERVICES ITALIA SPA

(C.2.3) VIA GIULIO VINCENZO BONA 110
 ROMA (RM)
 (02828850582)

(C.3.1) KS SRL SRL

(C.3.3) VIA UCCELLINO 27/A
 POGGIO RENATICO (FE)
 (01987000385)

N°

A014663FE24

(A)

GT240MV

2

(D.1) MERCEDES-BENZ

(D.2) 906BA35 FFU31350CXX RE5EB3A3BEBX

(D.3) SPRINTER

(E) W1V5H3FZ0RN277195

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)

(I) 02.04.2024

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO(J.2) F2 (FURGONE CON SPONDA
 POSTERIORE CARICATRICE)

(K)

e1*2007/46*0300*26

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 2000 (O.2)

(P.1) 1950,00 (P.2) 110,00 (P.3) GASOL

(P.5) 654

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 84,00

(U.2)

2850

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 364,0

(V.9) REG. 595/2009

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A014663FE24

(A)

GT240MV

3

DATA SCADENZA LOCAZIONE 29.03.2029
 COSTRUTTORE: MERCEDES-BENZ AG
 LUNGHEZZA 7,086 M LARGHEZZA 2,200 M
 ALIMENTAZIONE: GASOLIO
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,286 KW/T
 PORTATA 700 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

COLLAUDO ART.75

DATA 07.03.2024 (02TV511834))

ALLESTIMENTO: TI & ESSE,

CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE

MARCA ANTEO MOD. F3CL080C1-W58S,

MATIC N. 23120122 PORT. MAX 800KG.

M.O. N. 02TV511834 DEL 07.03.2024

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

205/75 R16C 110R (A1)

205/75 R16C 108R (A2)

195/75 R16C 107R (A3)

195/75 R16C 105R (A4)

ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:

A3-A4, A1-A2

MASSA A VUOTO = KG 2076

RISP. IL REG. 595/2009*2019/1939E

(EUROVI)

MASSA MASSIMA TECNICAMENTE

AMMISSIBILE SU ASSE 1 = 1850

MASSA MASSIMA TECNICAMENTE

FE1116

N° A014663FE24

(A)

GT240MV

4

AMMISSIBILE SU ASSE 2 = 2300
 GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
 ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL
 REGOLAMENTO ECE/ONU
 E13 55R-01-04425

N. Progressivo PRA 24/E594583K

Istanza Acquirente del 02-04-2024

Vincoli/Gravami: No Foglio 1 di 2

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
 (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
 (C) Dati nominativi
 (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 (C.1.1) cognome o ragione sociale
 (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.1.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.2) proprietario del veicolo
 (C.2.1) cognome o ragione sociale
 (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 (C.3.1) cognome o ragione sociale
 (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
 (D) Veicolo:
 (D.1) marca
 (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 (D.3) denominazione/i commerciale/i
 (E) numero di identificazione del veicolo
 (F) massa:
 (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (F.2) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
 (H) durata di validità, se non è illimitata
 (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
 (J) categoria del veicolo
 (J.1) destinazione ed uso
 (J.2) carrozzeria
 (K) omologazione del tipo (se disponibile)
 (L) numero di assi
 (M) interasse (mm)
 (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg. ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 (N.1) asse 1 (kg)
 (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 (N.5) asse 5 (kg), se del caso
 (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 (O.1) rimorchio frenato (kg)
 (O.2) rimorchio non frenato (kg)
 (P) motore:
 (P.1) cilindrata (cm³)
 (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
 (R) colore del veicolo
 (S) posti a sedere
 (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
 (T) velocità massima (km/h)
 (U) livello sonoro:
 (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
 (V) emissioni gas di scarico:
 (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 (V.4) HC + NOx (g/km)
 (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
 (V.7) CO₂ (g/km)
 (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
 (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
 (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0639553

Permisó de circulaci3n. Osved3ceni3 registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved3ceni3 o evidencií. Promemno dovoljenje. Reķisterõintõidustus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° **A014663FE24**

(A) **GT240MV**

PROPRIETARIO SEDE LEGALE
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES
ITALIA SPA
02828850582
RESIDENTE IN VIA GIULIO VINCENZO BONA
110
ROMA (RM)
LOCATARIO SEDE LEGALE
KS SRL SRL
01987000385
RESIDENTE IN VIA UCCELLINO 27/A
POGGIO RENATICO (FE)
---Fine Dati PRA---

N° **A014663FE24**

(A) **GT240MV**

2

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° **A014663FE24**

(A) **GT240MV**

3

N° **A014663FE24**

(A) **GT240MV**

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(C.5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.2) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min-1)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min-1)
	(V.7) CO2 (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)