

SCHEDA TECNICA

CONFERENZA PAOLO CREPET

PALCO

E' necessario provvedere ad un palcoscenico in perfette condizioni. Le misure dello stesso dovranno essere adeguate alla venue e alla presenza di pubblico, A titolo indicativo:

LARGHEZZA: 6 metri_PROFONDITÀ: 4 metri_ALTEZZA: 1 metro

Il palco dovrà essere libero da qualsiasi impedimento/ingombro estraneo allo svolgimento dello spettacolo. Inoltre, durante i lavori di allestimento, sul palco dovrà essere presente **SOLO** il personale tecnico autorizzato.

Si richiede un fondale nero di dimensioni adeguate alle misure del palco..

AUDIO

Impianto audio 3 vie adeguato alla venue

L'impianto dovrà essere pronto, opportunamente tarato e allineato al momento dell'arrivo del Dottor Crepet. Nel caso in cui ci sia personale tecnico al seguito, il personale residente dovrà essere totalmente collaborativo per la buona riuscita dello spettacolo

LUCI

Trattandosi di conferenza non è richiesto un disegno luci e una lista di materiale specifico, si richiede piazzato pianco adeguato.

SOUNDCHECK/PERSONALE TECNICO

Il Dottor Crepet potrebbe richiedere, prima dell'apertura porte, disponibilità per prove tecniche di ascolto. Al suo arrivo dovrà essere presente il personale tecnico locale

PARCHEGGIO e PERMESSI

Occorre un'area di parcheggio riservata alla macchina dell'accompagnatore del Dr.Crepet opportunamente custodita, nelle immediate vicinanze del palcoscenico.

Tutti gli eventuali permessi di circolazione da e per il luogo dello spettacolo, tutti i permessi riguardanti parcheggi e occupazione del suolo, saranno ad onere dell'organizzatore locale.

CAMERINI e HOSPITALITY

Si richiede la disponibilità di n° 1 camerino dotato di bagno NON CONDIVISO CON IL PUBBLICO, specchio a figura intera, tavolo e sedie. Solo l'Artista e il suo accompagnatore potranno avervi accesso. Deve essere possibile chiudere a chiave il camerino, e le chiavi vanno consegnate all'accompagnatore

Si prega di predisporre n.4 bottiglie 0.50 acqua naturale.

Si prega di predisporre cena in ristorante di qualità per n.2 persone NO MENU FISSO nelle vicinanze della venue

ALLOGGI

salvo differenti accordi, determinati dalla logistica del tour si richiede la seguente rooming list:

n.2 camere Matrimoniali uso singole per la notte dell'evento in albergo minimo 4 stelle comprensivo di colazione, parcheggio custodito

ARTISTI DI SUPPORTO

Non sono ammessi artisti di supporto se non approvati precedentemente per iscritto dal Produttore.

MERCHANDISING

Il Promotore dovrà predisporre per il merchandising del Dr.Crepet nell'area dello spettacolo un tavolo (dimensioni minime: 2 mt. x 1 mt.) completo di luce, n°2 due sedie, ed una linea elettrica 220 v. con presa standard.

CHANNEL LIST

Sono richiesti n.2 radiomicrofoni professionali (1 per il Dr. Crepet+1 spare). eventuali presentatori o presenze istituzionali NON POTRANNO UTILIZZARE nè il microfono, nè i canali a disposizione del DR.CREPET

AUX

1 monitor di ottima qualità